

|                               |   |                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Plats och tid                 | Kommunhuset – rum Volgsjön<br>Tisdag 17 oktober klockan 09.00 – 11.00   |                                 |
| Beslutande                    | Lillemor Jonsson, S, ordf<br>Jan Hammarsten, S<br>Stig Ahlenius, S<br>Jan Granström, S<br>Roger Jönsson, KD<br>Kennet Jakobsson, PA |                                 |
| Tjänstgörande ersättare:      | Ulf Fjällström, V   |                                 |
| Ersättare som inte tjänstgör: | -   |                                 |
| Tjänstemän                    | Ulla Karin Dahlberg, bygg- och miljöchef<br>Hans Nilsson, byggn.insp<br>Johnny Wahlström, sekreterare<br>Lotta Persson, assistent   |                                 |
| Övriga deltagande:            |   |                                 |
| Utses att justera:            | Roger Jönsson, KD   | ers. Ulf Fjällström, V          |
| Underskrift                   | Sekreterare.....  | §§ 87 - 112<br>Johnny Wahlström |
|                               | Ordförande.....   | §§ 87 - 112<br>Lillemor Jonsson |
|                               | Justerande.....   | §§ 87 - 112<br>Roger Jönsson    |

---

### BEVIS OM ANSLAG

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2017-10-17

Anslaget uppsatt 2017-10-30

Anslaget nedtages 2017-11-22

Protokollet förvaras vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, Vilhelmina kommun

Underskrift .....

Johnny Wahlström/sekr

---

Utdragsbestyrkande

| §   | Dnr       | Ärende  |
|-----|-----------|---|
| 87  |           | Upprop och val av justerare                       |
| 88  |           | Fastställande av föredragningslista               |
| 89  |           | Information från arbetsutskottet                  |
| 90  |           | Information från miljö- och byggförvaltningen     |
| 91  | 16/MOB015 | Budget 2017 – ekonomisk redovisning               |
| 92  | 17/MBN227 | Bäcksjö 1:37 – föreläggande om rivning            |
| 93  | 16/MBN383 | Kronoöverloppsmarken 1:1 - bygglov för mast       |
| 94  | 17/MBN434 | Allmänningsskogen 1:1 - förhandsbesked            |
| 95  | 17/MBN750 | Laxbäcken 2:36 - bygglov för fritidshus           |
| 96  | 17/MBN706 | Kittelfjäll 1:172 - förhandsbesked                |
| 97  | 17/MBN768 | Hacksjö 2:27 - förhandsbesked                     |
| 98  | 17/MBN731 | Tresund 3:2 - strandskydd                         |
| 99  | 17/MBN714 | Tresund 3:2 - bygglov för fritidshus              |
| 100 | 17/MBN743 | Grundfors 1:72 - förhandsbesked                   |
| 101 | 17/MBN727 | Grundfors 1:42 - strandskydd                      |
| 102 | 17/MBN728 | Grundfors 1:42 - bygglov för fritidshus           |
| 103 | 17/MBN707 | Klimpfjäll 1:68 - bygglov för tälthall            |
| 104 | 17/MBN772 | Kvarnen 3 - bygglov för tillbyggnad               |
| 105 | 17/MBN571 | Malgomajsjön - strandskydd                        |
| 106 | 17/MBN769 | Klimpfjäll 1:2 - planbesked, 4 bostadsfastigheter |
| 107 | 17/MBN630 | Avloppsinventering                                |
| 108 | 17/MBN789 | Översyn av reglementet                            |
| 109 | 17/MBN786 | Rutiner vid utskick av kallelser                  |
| 110 | 17/MBN787 | Sammanträdesplan 2018                             |
| 111 |           | Delgivningar och redovisning av delegationsbeslut |
| 112 |           | Meddelanden                                       |

Mbn § 87

**Upprop och val av justerare**

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Upprop
2. Val av justerare : Roger Jönsson, KD  
Val av ersättare: Ulf Fjällström, V
3. Dag och tid för justering: sekreteraren kallar till justering

Mbn § 88  
**Fastställande av föredragningslista.**

Ärenden enligt utsänd föredragningslista

**Mbn 2017-10-17**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

behandla ärenden enligt utsänd föredragningslista

Mbn § 89

**Information från arbetsutskottet**

arbetsutskottet i september ställdes in och någon övrig information fanns inte att lämna

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera att ingen information fanns att lämna

Mbn § 90

**Information från miljö- och byggförvaltningen**

En bygglovsansökan där nämnden beslutat om avslag har överklagats till länsstyrelsen

Två överklaganden av miljökontorets avgift för avloppsinventeringen har lämnats till länsstyrelsen som i båda fallen avslag överklagan. Länsstyrelsen avslag även en överklagan av miljökontorets tillsynsavgift avseende skrotbilar och ovårdad fastighet.

Sekreterare, Johnny Wahlström, informerade även om den brukarundersökning som kommer att ske i höst. Omkring 200 slumpvis utvalda sökanden som under året haft byggnads- eller miljöärende tillfrågas i enkät hur de ser på miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.

Ordförande, Lillemor Jonsson, berättade om besöket från Storuman där personal från kommunstyrelsens tekniska verksamhet och mbn-personal samt nämndens ordförande och vice ordförande guidade gästerna runt inom kommunen.

Bygg och miljöchef, Ulla Karin Dahlberg, informerade om handläggningen och förklarade skriverierna som följde när miljökontoret ville att ansvariga vid isbanan i Laxbäcken skulle anmäla sin verksamhet till kommunen.

Bygg- och miljöchef informerade från den SAMSA-träff som kontoret deltagit i tillsammans med representanter från nio andra kommuner. Intressanta diskussioner visade att kommunerna i stort har samma problem och möjligheter. Ett av de exempel som nämndes var spiketälten där nämnden uppdrog till byggnadskontoret att se över reglerna och lämna förslag på hur utformningen av spiketälten kan regleras.

Ordföranden samt miljö- och byggchef kommer att delta vid samhällsplanerardagarna i Lycksele

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera informationen

Mbn § 91                      Dnr 16/MOB0015                      200  
**Budget 2017 - ekonomisk redovisning**

Bygg- och miljöchef, Ulla Karin Dahlberg, redovisade en aktuell ekonomisk rapport som visar att miljö- och byggnadsnämndens intäkter ökat mer än budgeterat. Prognosen säger att nämnden inte bara kommer att hålla sin budget utan även kunna redovisa en positiv budgetavvikelse ifall höstens ärendetillströmning fortsätter. Detta trots ökad personalstyrka och därmed ökade personalkostnader.

Kommunens processplan - verksamhets- och ekonomistyrning, var i sin helhet delgiven nämnden i kallelsen så ledamöterna informerades om innehållet generellt.

**Mbn 2017-10-17**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera informationen

Mbn § 92

Mbn § 73

Mbn § 24

Mbn § 142

Dnr 17/MBN227

234

**Bäcksjö 1:37 – föreläggande om rivning**

XXX

ansökte om bygglov och strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad, fiske- och jaktstuga.

Fiskestugan/jaktstugan skulle enligt ansökan ersätta en jakt och fiskekoja från 1953 som står placerad cirka 12 meter från stranden. Nya ersättningsbyggnaden skulle hamna 26 meter från strandlinjen.

Vid besök på plats av personal från bygg- och miljökontoret den 12 november 2015 konstateras att byggnad uppförts trots avsaknad av såväl bygglov som startbesked. Byggnaden mättes till 45,66 m<sup>2</sup> och gav intryck av att mera vara ett fritidshus än en fiskestuga/jaktstuga.

Vid platsbesöket görs även bedömningen att nya byggnaden inte ligger inom samfällad mark som uppgivits, utan inom Bäcksjö 1:37 (ägare SCA).

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att inte bevilja strandskyddsdispens eller bygglov samt att sökanden skulle betala en byggsanktionsavgift för olovligt byggande.

Besluten om strandskyddsdispens och byggsanktionsavgift överklagades. Först till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen (MMD). Överklagan om nekad strandskyddsdispens avslogs av MMD medan byggsanktionsavgiften skrevs ner.

Miljö- och byggnadsnämnden har efter att besluten vunnit laga kraft kommuniserat med sökanden om att den olovligt uppförda byggnaden måste rivras, bortforslas och marken återställas.

Sökanden har i skrivelse meddelat miljö- och byggnadsnämnden att han avser att nedmontera och bortforsla byggnaden samt återställa marken när det blir möjligt att komma fram med maskiner till platsen. Sökanden anhåller om att få tid på sig för nedmontering, bortforsling och uppstädning till den 31 augusti 2017.

---forts---



Mbn § 92

Mbn § 73

Mbn § 24

Mbn § 142

Dnr 17/MBN227

234

**Bäsksjö 1:37 – föreläggande om rivning**

**Mbn 2017-03-14**

Miljö- och byggnadsnämnden noterar initiativet till självrättelse och önskemålet om tidsfrist till 31 augusti 2017. Nämnden håller sammanträde den 24 augusti 2017.

**Mbn 2017-03-14**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

förelägga XXX med personnummer XXX, enligt 11 kap. 20 § Plan- och bygglagen (2010:900) att senast 20 augusti 2017 nedmontera, bortforsla och återställa marken där den olovligt uppförda byggnaden står.

-----

**Mbn 2017-08-24**

Vid besök på plats 2017-08-22 konstateras att byggnaden inte har flyttats. Ägaren hävdar att bygglov och strandskyddsdispens inte behövs eftersom han nu ställt byggnaden på medar.

**Mbn 2017-08-24**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

miljö- och byggnadsnämnden förelägger byggherren/byggnadsverkets ägare XXX med personnummer XXX, enligt 11 kap 19 § plan- och bygglag (2010:900) att snarast, dock senast den 19 september 2017, ha rivit den olovligt uppförda byggnaden och återställt marken

Föreläggandet kopplas, enligt 11 kap 37 § plan- och bygglag (2010:900), till ett vite om 20 000 kr om åtgärden ej har utförts tills 2017-09-19. Därefter övergår vitet till ett löpande vite om 10 000 kr med start det datum beslutet om föreläggande vinner laga kraft och utgång varje period om 30 dagar, till dess den förelagda åtgärden utförts.

---forts---

Mbn § 92

Mbn § 73

Mbn § 24

Mbn § 142

Dnr 17/MBN227

234

**Bäcksjö 1:37 – föreläggande om rivning**

Information:

Om byggherren/byggnadsverkets ägare vill söka bygglov för att uppställa byggnaden på annan plats utanför strandskyddsområdet behöver ansökan om detta inkomma snarast till byggnadskontoret. Även om nytt bygglov söks kvarstår föreläggandet om att byggnaden måste rivas från nuvarande plats och marken återställas.

- - - -

**Mbn 2017-10-17**

Vid besök på fastigheten den 13 oktober 2017 konstaterades att huset var borta och platsen avstädad

**Mbn 2017-10-17**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

avsluta ärendet

Mbn § 93

Mbn § 59

Dnr: 16/MOB383

233

**Kronoöverloppsmarken 1:1 – bygglov för mast och teknikbod**

Rejlers Sverige AB, Box 302 33, 104 25 Stockholm  
ansöker om bygglov för nybyggnad av en fackverksmast och teknikbod, på  
Vapsenvardo inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 1:1

**Ärendebeskrivning**

Ansökan avser bygglov för en fackverksmast på 72 meter med tillhörande  
teknikbod på ca 4 m<sup>2</sup>. Total markpåverkan beräknas till 100 m<sup>2</sup>.

Planförhållande: ej planlagt området och utom sammanhållen bebyggelse

Riksintressen: inom riksintresse Natura 2000, friluftsliv., rörligt friluftsliv och  
rennäring – berör Vilhelmina Norra sameby

Kulturmiljövården: inga kända fornlämningar på platsen

Ansökan har skickats till Vilhelmina norra sameby, Länsstyrelsen och Statens  
fastighetsverk för yttrande.

Vilhelmina norra sameby avstyrker byggnation av mast, bland annat eftersom  
rennäringens påverkan inte är beskriven och inga förebyggande åtgärder  
föreslås för att minska påverkan på rennäringen.

I länsstyrelsens beslut om föreläggande för byggnationen påtalas att flera av  
naturtyperna i fjällen är känsliga och att markytan skadas och eroderas lätt. För  
att undvika körskador och spårbildning ska masten lyftas upp och underhållas  
med helikopter alternativt underhållas vintertid på snötäckt mark med hjälp av  
snöskoter. En förutsättning för länsstyrelsens föreläggande är att elanslutningen  
till masten prövats och godkänts/bifallits

Statens fastighetsverk har ingen erinran

**Mbn 2017-06-07**

Nämnden anser att mobiltäckningen i området är bristfällig och att varje mast  
som kan förbättra mobiltäckningen därmed även kan rädda liv vid en  
nödsituation.

---forts---

Mbn § 93

Mbn § 59

Dnr: 16/MOB383

233

**Kronoöverlopsmarken 1:1 – bygglov för mast och teknikbod**

**Mbn 2017-06-07**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 § för nybyggnad av mast samt teknikbod
2. För att utföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig.  
Som kontrollansvarig godkänns XXX.
3. Ärendet kräver tekniskt samråd
4. Upprättad kontrollplan fastställs.
5. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas.
6. Beviljat bygglov och startbesked upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
7. När byggnationen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked:
  - signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov

Uppllysning: åtgärden **kräver** tillstånd från fastighetsägaren  
länsstyrelsens föreläggande **ska** följas

**Avgift för bygglov: 14 900 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto 61-3111-111)

-----

**Mbn 2017-10-17**

Beslutet överklagades av Vilhemina norra sameby. Länsstyrelsen har i sin handläggning av överklagan beslutat återförvisa ärendet till Vilhelmina kommun då de anser att nämnden inte motiverat sitt beslut om att bevilja bygglov på ett tillräckligt tydligt sätt som svarar på de åsikter som samebyn framfört. Exempelvis alternativ placering av masten samt möjlighet till samnyttjande med andra mastägare i området.

---forts---

Mbn § 93

Mbn § 59

Dnr: 16/MOB383

233

**Kronoöverloppsmarken 1:1 – bygglov för mast och teknikbod**

Vid förnyad kontakt med sökanden meddelas att Rejlers önskar återta ansökan och att ärendet avslutas

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

avsluta ärendet

debitera handläggningsavgift

Mbn § 94

Mbn § 77

Dnr 17/MBN434

234

**Allmänningsskogen 1:1 – Förhandsbesked**

South Lappland Snowmobile, XXX, ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med användning inom verksamhet, cirka 30-35 kvadratmeter, på fastigheten Allmänningsskogen 1:1 1:1.

Ansökan avser förhandsbesked för ett fritidshus i en våning med inredd vind. Tomten är sedan tidigare obebyggd. Sökande uppger att byggnaden är tänkt som en fritidsstuga som också kommer att användas inom företagets verksamhet som bas för mindre grupper vid guidade turer året runt. Naturguidning med fokus på fågelskådning och urskogar samt fiske och jakt. Under vintern guidade snöskoterturer.

Planförhållande: ej planlagt området eller inom sammanhållen bebyggelse

Vatten- och avlopp: Inget vatten eller avlopp ska installeras

Vid samråd med miljökontoret påpekas att utedass måste anmälas då det kan bli extra hög användning beroende på verksamhetens omfattning.

In/Utfart: Ingen

Riksintressen: inom riksintresse friluftsliv., rörligt friluftsliv och rennärning – berör Vilhelmina Norra sameby

Kulturmiljövården: inga kända fornlämningar på platsen

Ansökan har skickats till Vilhelmina norra sameby samt fastighetsägare för yttrande

**Mbn 2017-08-24**

Samebyn har begärt ytterligare information om vilken verksamhet som kommer att bedrivas

**Mbn 2017-08-24**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

återremiss

---forts---

Mbn § 94

Mbn § 77

Dnr 17/MBN434

234

**Allmänningsskogen 1:1 – Förhandsbesked**

-----

**Mbn 2017-10-17**

Sökanden har lämnat ytterligare information om sin tänkta verksamhet vilket delgivits samebyn.

Samebyn har inget emot en etablering under förutsättning att verksamhetsutövaren håller kontinuerlig kontakt och samråd med samebyn eftersom etableringen sker inom ett för renskötseln känsligt område.

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan beviljas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen

förhandsbesked ger ingen rätt att påbörja byggnationer, för detta krävs bygglov

förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft

förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och huvudsaklig utformning.

Upplysningar:

åtgärder/byggnationer inom tomten kräver tillstånd från fastighetsägare

för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

anläggande av väg kan kräva samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

---forts---

Mbn § 94

Mbn § 77

Dnr 17/MBN434

234

**Allmänningsskogen 1:1 – Förhandsbesked**

**Avgift för förhandsbesked: 4 480 kronor**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**





Mbn § 95                      Dnr 17/MBN750                      234  
**Laxbäcken 2:36 - bygglov för fritidshus**

3. Kontrollplan ska upprättas
4. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Kontrollplan ska inlämnas
5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
6. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap. 4 § PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  - signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov
  - sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inkl. tillträdesanordningar på tak

Upplysning: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare

för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

**Avgift för bygglov: 11 116 kronor**  
(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**





Mbn § 97 Dnr: 17/MBN768 234  
**Hacksjö 2:27 - förhandsbesked**

förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft

förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och huvudsaklig utformning.

Upplysningar: åtgärder/byggnationer inom tomten kräver tillstånd från fastighetsägare

för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

för anläggande av ny infart krävs tillstånd från Trafikverket

anläggande av väg kan kräva samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

Avgift för förhandsbesked: **4 480 kronor**  
(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**



Mbn § 98

Dnr: 17/MBN731

237

**Tresund 3:2 - strandskyddsdispens**

2. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens (enligt 7 kapitlet 18 § c miljöbalken) åberopas att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
3. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

**Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 5 376 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Mbn § 99 Dnr: 17/MBN714 234  
**Tresund 3:2 - bygglov för fritidshus**

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ett fritidshus i ett plan samt ett garage.

Ansökan om strandskyddsdispens handläggs i särskilt ärende

Tomtplatsen är i nuläget bebyggd med ett mindre fritidshus om 40 m<sup>2</sup>. Den befintliga byggnaden planeras rivas och ersättas av den nya byggnaden. Garaget placeras på motsatt sida från stranden. Avståndet från befintligt fritidshus till strandlinje är 18 meter.

Planbestämmelser: Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför riktlinjerna för sammanhållen bebyggelse.

Vatten och avlopp: Ansökan om enskilt avlopp inlämnat till miljökontoret men frågan är ännu inte utredd. Enskild anläggning för vatten

In- och utfart: Befintlig infart finns.

Åtgärden är sådan att berörda fastighetsägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).

**Mbn 2017-10-17**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 § för nybyggnad av fritidshus och garage
2. För att utföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns XXX
3. Ärendet kräver tekniskt samråd. Härmed kallas byggherren och den kontrollansvarige till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta aktuell bygglovshandläggare för att bestämma tid för tekniska samrådet senast tre veckor före byggstart.
4. Kontrollplan ska upprättas senast till tekniska samrådet

---forts---



Mbn § 99 Dnr: 17/MBN714 234  
**Tresund 3:2 - bygglov för fritidshus**

5. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL
6. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
7. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap. 4 § PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  - signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov
  - sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inkl. tillträdesanordningar på tak

**OBS ! Bygglov gäller under förutsättning att strandskyddsdispens beviljas**

Uppllysning: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare

för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

för anläggande av ny infart krävs tillstånd från Trafikverket

**Avgift för bygglov: 20 479 kronor**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**

Mbn § 100                      Dnr: 17/MBN743                      234  
**Grundfors 1:72 - förhandsbesked**

XXX

ansöker om förhandsbesked för ett fritidshus i en våning med inredd vind samt ett förråd/garage på fastigheten Grundfors 1:72. Tomtplatsen är i nuläget obebyggd.

Planbestämmelser: Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utom riktlinjerna för sammanhållen bebyggelse.

Vatten och avlopp: Sökanden planerar enskilda anläggningar för vatten och avlopp.

In- och utfart: Infart till området planeras ske via en ny anslutningsväg

Den tänkta platsen ligger utom anslutning av annan bebyggelse och utanför strandskyddat område.

Miljökontoret behöver mer information från sökanden för att bedöma avloppslösningen

Åtgärden är sådan att berörda fastighetsägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).

Ärendet har skickats till Trafikverket för yttrande.

Ärendet har även skickats till Vilhelmina Norra sameby för yttrande.

Riksintressen, fornlämningar, kulturmiljövärden, nyckelbiotoper:  
Inom riksintresse rennäring berörd sameby kontaktad

**Mbn 2017-10-17**

Erinran har inkommit mot planerad placering av avloppsanläggning

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**  
**Mbn 2017-10-17**

återremiss

Mbn § 101                      Dnr: 17/MBN727                      237  
**Grundfors 1:42 - strandskydd**

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ett fritidshus i ett plan med inredd vind på fastighet Grundfors 1:42.

Ansökan om bygglov handläggs i separat ärende

Platsen är idag obebyggd men ligger i direkt anknytning till ett befintligt bostadshus med tillhörande ladugård/förråd. Den tänkta byggnaden placeras på 60 meters avstånd från strandlinjen.

Planbestämmelser: Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utom riktlinjerna för sammanhållen bebyggelse. Byggnaden planeras inom strandskyddsområde.

Vatten och avlopp: Vatten och avlopp planeras till gemensamhets anläggningar

In- och utfart: Befintlig infart finns.

Sökanden åberopar som särskilt skäl att området är väl avskilt från stranden genom väg och det inte råder något hinder för allmänheten att röra sig mellan Gikasjön och vägen.

Ärendet om strandskyddsdispens har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan bevilja dispens från strandskyddet med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Strandskyddsdispens beviljas enligt miljöbalken 7 kap 18 b § för nybyggnad av ett fritidshus i ett plan med inredd vind på fastighet Grundfors 1:42. Vilhelmina kommun. Som hemfridszon i strandskyddets mening får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.

---forts---

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Mbn § 101 Dnr: 17/MBN727 237  
**Grundfors 1:42 - strandskydd**

2. Som särskilt skäl för strandskyddsdispens (enligt 7 kapitlet 18 § c miljöbalken) åberopas att området är väl avskilt från stranden genom väg och att det inte råder något hinder för allmänheten att röra sig mellan Gikasjön och vägen.
3. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

**Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 5 376 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Mbn § 102                      Dnr: 17/MBN728                      234  
**Grundfors 1:42 - bygglov för fritidshus**

XXX

ansöker om strandskyddsdispens och bygglov för ett fritidshus om i ett plan med inredd vind på fastighet Grundfors 1:42.

Ansökan om strandskyddsdispens handläggs i separat ärende

Platsen är idag obebyggd men ligger i direkt anslutning till ett befintligt bostadshus med tillhörande ladugård/förråd. Den tänkta byggnaden placeras på 60 meters avstånd från strandlinjen.

Planbestämmelser: Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utom riktlinjerna för sammanhållen bebyggelse. Byggnaden planeras inom strandskyddsområde.

Vatten och avlopp: Vatten och avlopp planeras till gemensamhets anläggningar

In- och utfart: Befintlig infart finns.

Åtgärden är sådan att berörda fastighetsägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).

#### **Mbn 2017-10-17**

#### **MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 § för nybyggnad av fritidshus i ett plan med inredd vind.
2. Anmälan om eldstad godkänns
3. För att utföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns XXX
4. Ärendet kräver tekniskt samråd. Härmed kallas byggherren och den kontrollansvarige till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta aktuell bygglovshandläggare för att bestämma tid för tekniska samrådet senast tre veckor före byggstart.
5. Kontrollplan ska upprättas senast till tekniska samrådet

---forts---

Mbn § 102 Dnr: 17/MBN728 234  
**Grundfors 1:42 - bygglov för fritidshus**

6. Åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL
7. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
8. Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap. 4 § PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  - signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov
  - sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inkl. tillträdesanordningar på tak

**OBS ! Bygglov gäller under förutsättning att strandskyddsdispens beviljas**

Uppllysning: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare

för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

för anläggande av ny infart krävs tillstånd från Trafikverket

**Avgift för bygglov: 15 820 kronor**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**

Mbn § 103                      Dnr:17/MBN707                      235  
**Klimpfjäll 1:68 - bygglov för tälthall**

Norrhelikopter i Vilhelmina AB, Kultsjövägen 22, 91298 Klimpfjäll ansöker genom XXX om bygglov för ett förrådstält på fastighet Klimpfjäll 1:68.

Platsen är den gamla soptippen i Klimpfjäll. Området där byggnaden ska placeras är i anslutning till befintliga byggnader, förråd, avloppsverk och ett mindre upplag för kommunens räkning.

Området står idag under utredning för eventuell detaljplanering som industriområde.

2013 genomförde miljökontoret en miljöinventering av den gamla soptippen och enligt det materialet bör ingen direkt risk finnas som motsätter sig placering av en förrådsbyggnad på platsen.

Planbestämmelser: Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utom riktlinjerna för sammanhållen bebyggelse.

Vatten och avlopp: inget vatten eller avlopp

In- och utfart: Infart till området finns.

Åtgärden är sådan att berörda fastighetsägare och sakägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig. Sista svarsdatum: 2017-10-15

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att inga hinder finns för nybyggnation av förrådsbyggnad/tälthall men bedömer det viktigt att sökande i bygglovshandlingarna visar att tillräcklig ventilation finns för att eventuella gaser från marken ventileras ur byggnaden.

**Mbn 2017-10-17**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 § för förrådstält
2. Kontrollplan ska upprättas
3. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

---forts---

Mbn § 103

Dnr:17/MBN707

235

**Klimpfjäll 1:68 - bygglov för tälthall**

4. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas
5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
6. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap. 4 § PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  - signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov

Uppllysning: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare

installation av eldstad kräver anmälan till miljö- och byggnadsnämnden

**Avgift för bygglov: 4 261 kronor**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**



Mbn § 104                      Dnr:17/MBN772                      230  
**Kvarnen 3 - bygglov för tillbyggnad**

XXX

ansöker om bygglov för en tillbyggnad bestående av två sovrum på fastigheten Kvarnen 3.

Tillbyggnaden blir en förlängning på en sektion av suterrängplanet och den tillkommande takytan utnyttjas som utökning av befintlig altan.

Detaljplanen för området medger byggrätt om 160 m<sup>2</sup> bostadshus och 35 m<sup>2</sup> garage. Alltså en total byggrätt på fastigheten om 195 m<sup>2</sup>. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006 att tillåta avvikelse i form av att garaget byggdes ut till 85 m<sup>2</sup>. Det, tillsammans med farstukvist och byggnadens area ger en total utnyttjad byggrätt på 188,3 m<sup>2</sup>. Med den tänkta tillbyggnaden skulle alltså byggnadsarean upp gå till sammanlagt 210,3 m<sup>2</sup>.

Avvikelsen från plan rör sig om 15,3 m<sup>2</sup>, detta är mindre än 10 % i avvikelse. Förhållande till tomtgräns påverkas inte.

Planbestämmelser: Fastigheten ligger inom detaljplan Vilhelmina köping (24-VIS-434). Planen anger ändamålet bostäder.

Vatten och avlopp: Påverkas inte av tillbyggnaden.

In- och utfart: Påverkas inte av tillbyggnaden.

Åtgärden är sådan att berörda fastighetsägare har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen).  
Sista svarsdatum: 2017-10-27.

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer avvikelsen på byggrätt som en mindre avvikelse.

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31b §1. för tillbyggnad av bostadshus
2. Kontrollplan ska upprättas
3. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

---forts---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Mbn § 104                      Dnr:17/MBN772                      230  
**Kvarnen 3 - bygglov för tillbyggnad**

4. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas
5. Beviljat bygglov upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
6. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan slutbesked meddelats enl. 10 kap. 4 § PBL. Följande handlingar ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked
  - signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov

Uppllysning: åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägare

**Avgift för bygglov: 8 186 kronor**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**



Mbn § 106                                      Dnr 17/MOB0769                                      214  
**Klimpfjäll 1:2 - planbesked, 4 bostadsfastigheter**

Ansökan avser planbesked för att möjliggöra avstyckning av 4 nya bostadsfastigheter om vardera ca 1 500 kvm

Området som avses avstyckas är i gällande detaljplan från 1992 avsett som jordbruksmark.

I den detaljplan som fanns för området fram till 1992 var området avsett för Skidbacke/skidlift. En planändring genomfördes 1992 för att anpassa till befintliga förhållanden och för att avgränsa skidåkning och skoteråkning ifrån boendet på fastigheten Klimpfjäll 1:34 och samtidigt avtalades om ett stängsel i den nya fastighetsgränsen.

Genom området finns idag samfälld mark som bl a används som vandrings/skoterled och ev. elledningar.

Geoteknik: Några geotekniska undersökningar har inte genomförts i området

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): planen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan

Vatten- och avlopp: förutsätter anslutning till kommunalt vatten- och avlopp

Ut- och infart: via fastigheten Klimpfjäll 2:15.

#### **Mbn 2017-10-17**

Nämnden noterar planområdets omedelbara närhet till skidanläggningen. Risk för buller och andra störningar från skidliften under dagar och kvällar samt starkt ljus från den upplysta skidbacken. Därtill pistmaskiner i arbete under sena kvällar och nätter. Utöver det så går en skoterled i direkt anslutning till det planerade tomtområdet.

Nämnden ser det därför som viktigt att i planarbetet utreda och beakta dessa störningskällor.

---forts---

Mbn § 106                      Dnr 17/MOB0769                      214  
**Klimpfjäll 1:2 - planbesked, 4 bostadsfastigheter**

**Mbn 2017-10-17**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

medverka till upprättande av detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

geotekniska undersökningar kan utföras i samband med nya byggnationer.

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

avtal mellan fastighetsägare/exploatör och Vilhelmina kommun/ miljö- och byggnadsnämnden ska upprättas innan planarbetet påbörjas.

exploateringsavtal mellan fastighetsägare/exploatör och Vilhelmina kommun, kommunstyrelsen, ska upprättas

planen bedöms kunna upprättas via standardförfarande

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft

Avgift för planbesked: **4 480 kronor**  
(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**

Mbn § 107                      Dnr: 17/MBN630                      446  
**Avloppsinventering**

Framställan har inkommit från en fastighetsägare i Grytsjö som önskar att Vilhelmina kommun, miljö- och byggnadsnämnden, prioriterar besiktningar av avloppsbrunnar, infiltrationsanläggningar och tömningsintervaller inom Grytsjö by.

Anledningen till framställan uppges bero på att det i samband med snösmältningen 2017 rann smältvatten i vägdiken och in på dennes gårdsplan. En följd blev att vattenbrunnen blev kontaminerad med e-koliebakterier.

Fastighetsägaren misstänker att orsaken beror på läckande avloppsbrunnar

**Mbn 2017-10-17**

Nämnden bedömer förhållandena i Grytsjö som ett tillsynsärende

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

stå fast vid gällande projektplan för avloppsinventering 2017-2019

Mbn § 108 Dnr: 17/MBN789 200

### **Översyn av reglemente**

Förtroendemannaberedningen har vid genomgången av de uppdrag som beredningen fått av fullmäktige, påbörjat behandlingen av frågan om kommunstyrelsens och nämndernas reglementen.

Beredningen har i sitt arbete diskuterat förtroendemannaorganisationen för den kommande mandatperioden och preliminärt kommit fram till den ståndpunkten att nuvarande politiska organisation kan behållas, men ev. med färre ledamöter utom i kommunstyrelsen där nuvarande antal ledamöter och ersättare bör behållas.

På grund av de bestämmelser som finns i kommunallagen, delegerar fullmäktige till nämnderna att genomföra av fullmäktige beslutad verksamhet. Fördelningen emellan sker bl. a genom att fullmäktige fastställer reglementen för resp. nämnd och för styrelsen.

För att beredningen ska ha möjlighet att lämna förslag på blivande reglementen, har beredningen ansett det nödvändigt att höra nämndernas och styrelsens uppfattning om huruvida de delegationer som fullmäktige beslutat om — i nu gällande reglementen — är ändamålsenliga och funktionella. Frågan är närmast — har styrelsen och nämnderna de verksamhetsområden där man fullt ut får utrymme för tillgänglig kunskap och kompetens och där de samlade resurserna kan användas på bästa sätt?

Förtroendemannaberedningen önskar få styrelsens och nämndernas synpunkter och ev. förslag inför beredningens fortsatta arbete. Svar ska vara beredningen tillhanda senast 2017-12-01.

Beredningen förutsätter att styrelsen och nämnderna samrått om de synpunkter som lämnas samt om det finns avvikande uppfattningar om delegationernas utformning och omfattning.

### **Mbn 2017-10-17**

#### **MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

delegera till miljö- och byggnadskontoret att se över och redigera nämndens reglemente

delegera till arbetsutskottet att fatta beslut och därefter lämna nämndens förslag till förtroendemannautredningen

Mbn § 109                      Dnr: 17/MBN786                      200  
**Rutiner vid utskick av kallelser till sammanträden**

Nuvarande arvodes- och ersättningsreglementet medger ledamöter att välja om de vill få sina kallelser med post eller digitalt.

För närvarande pågår en testperiod med portalsystemet Teamengine och ett ställningstagande behövs för framtida kallelserutiner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera frågan till nämnderna om en permanent övergång till portalsystemet Teamengine för kallelser till sammanträden.

Möjligheten att få sina kallelser med post finns då inte kvar.

Arbetsutskottet vill ha nämndernas yttrande senast 2017-10-27

**Mbn 2017-10-17**

Endast ett fåtal av nämndens nuvarande ledamöter nyttjar datorer i samband med sammanträden. Ledamöterna är dock införstådda med den ökande digitaliseringen i samhället.

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

ingen erinran mot införande av Teamengine

nämnden förutsätter att Teamengine inte införs förrän tidigast till nästa mandatperiod och att det vid nomineringar till kommunens styrelse och nämnder tydliggörs att kallelser endast tillhandahålls digitalt

i samband med införandet ska utbildning hållas för ledamöterna om hur Teamengine ska nyttjas



Mbn § 110 Dnr: 17/MBN787 200  
**Sammanträdesplan 2018**

Förslag till sammanträdesplan för 2018 har upprättats

**Au**

**Nämnd**

tisdag 13 februari

tisdag 13 mars

tisdag 10 april

tisdag 15 maj

tis/ons 12-13 juni (besiktn.resa)

torsdag 23 augusti

tisdag 18 september

tisdag 16 oktober

tisdag 13 november

tisdag 11 december

**Mbn 2017-10-17**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

anta upprättad sammanträdesplan

Mbn § 111

**Delgivningar och redovisning av delegationsbeslut**

**Delgivningar:**

16/MOB0015 - Delårsrapport augusti 2017

Postlista: 2017/14 - Kommunens processplan - Verksamhets- och ekonomistyrning

**Delegationsbeslut**

Nämnden har 2016-06-08 § 94 beslutat att delegera till nämndens arbetsutskott, ordförande samt förvaltningens tjänstemän att besluta och lämna yttranden i vissa typer av ärenden

Beslut enligt gällande delegationsordning

Besluten ska redovisas till nämnden

**Redovisning för tiden 2017-08-15 till 2017-10-10**  
enligt gällande delegationsordning, som exempelvis:

Registeringar/godkännande, livsmedelsverksamhet  
Dispens renhållning  
Kompostering av hushållsavfall  
Glesare slamtömning/eget omhändertagande av slam  
Ändring/inrättande av enskilt avlopp  
Inrättande av värmepump  
Anmälan/samråd/beslut enligt miljöbalken.  
Yttrande enligt alkohollagen m m  
Yttranden  
Kurser och konferenser  
Bygglov/anmälan  
Certifierad kontrollansvarig, kontrollplan/tekniskt samråd  
Startbesked/slutbesked  
Förelägganden, yttranden m m  
Adresser

**Mbn 2017-10-17**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera delgivningen och godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Mbn § 112  
**Meddelanden**

Dnr 17MBN602

Länsstyrelsens beslut 20170717 – rensning av stenar vid båtplats inom  
Allmänningsskogen 1:1

Postlista 17/13

Länsstyrelsens beslut om fortsatt användning av slam till växtetableringsskiktet

Postlista 17/15

Region Västerbotten - Förfrågan om mellankommunal samverkan inom  
samhällsbyggnadssektorn

**Mbn 2017-10-17**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera informationen