

Plats och tid	Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 9 december 2014 kl 09.00 - 12.00	
Beslutande	Lillemor Jonsson, S, ordf Jan Granström, S Stig Ahlenius, S Ulf Grahn, C Roger Jönsson, KD Kenneth Jacobsson, PA	
Tjänstgörande ersättare:	Kjell Viking Johansson, S §§ 102 - 114 §§ 117-126 Ulf Fjällström, V § 115 § 116	
Ersättare som inte tjänstgör:	Ulf Fjällström, V	
Tjänstemän	Ulla Karin Dahlberg, bygg- och miljöchef Johnny Wahlström, sekreterare Lovisa Ericsson, miljöinspektör	
Övriga deltagande	Evelina Öhgren, tillträdande miljöinspektör	
Utses att justera	Sune Grahn, C	ers: Roger Jönsson, KD
Underskrift	Sekreterare.....	§§ 102 - 126
	Johnny Wahlström	
	Ordförande.....	§§ 102 - 126
	Lillemor Jonsson	
	Justerande.....	§§ 102 - 126
	Ulf Grahn	

---

### BEVIS OM ANSLAG

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2014-12-09

Anslaget uppsatt 2014-12-18

Anslaget nedtages 2015-01-13

Protokollet förvaras vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, Vilhelmina

Underskrift .....

Johnny Wahlström/sek

---

Utdragsbestyrkande

§	Dnr	Ärende
102		Upprop och val av justerare
103		Fastställande av föredragningslista
104		Information från arbetsutskottet
105		Information från miljö- och byggförvaltningen
106	13/MOB0179	Bokslut och verksamhetsberättelse 2014
107	14/MOB0084	Budget 2015-2017
108	14/MOB0319	Tresund 1:59 - strandskyddsdispens
109	14/MOB0284	Krutberg 1:2 - strandskyddsdispens
110	14/MOB0285	Stennäs 2:8 - tillbyggnad av fritidshus
111	14/MOB0425	olovligt uppförd byggnad
112	14/MOB0426	olovligt installerat avlopp
113	13/MOB0084	Kittelfjäll 1:61 - detaljplan
114	14/MOB0340	Strömnäs 1:70 - strandskydd
115	14/MOB0383	Tresund 1:16 - strandskydd
116	14/MOB0390	Tresund 1:16 - förhandsbesked fritidshus
117	14/MOB0373	Kronoöverl-m - bygglov för mast
118	09/MOB0514	Kittelfjäll 1:239 och 1:8 - tillsyn
119	09/MOB0588	Strömnäs 1:90 - vattenverk
120	14/MOB0406	Delegationsordning
121	14/MOB0388	Intern kontrollplan
122	14/MOB0347	Kittelfjäll 1:64 - detaljplan
123	13/MOB0112	Kittelfjäll 1:83 - detaljplan
124	14/MOB0417	Kittelfjäll 1:3 detaljplan
125		Delgivningar och redovisning av delegationsbeslut
126		Meddelanden

Mbn § 102

**Upprop och val av justerare**

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Upprop
2. Val av justerare : Ulf Grahn, C  
Val av ersättare: Roger Jönsson, KD
3. Dag och tid för justering: sekreteraren kallar till justering

Mbn § 103

**Fastställande av föredragningslista.**

Ärenden enligt utsänd föredragningslista

extraärenden:

14/MOB0417 Kittelfjäll 1:64 - detaljplan

13/MOB0112 Kittelfjäll 1:83 - detaljplan

14/MOB0417 Kittelfjäll 1:3 detaljplan

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

behandla ärenden enligt utsänd föredragningslista samt ovanstående  
extraärenden

Mbn § 104

**Information från arbetsutskottet**

Ingen information fanns att lämna från senaste sammanträdet med arbetsutskottet

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera att ingen information fanns att lämna från senaste sammanträdet med arbetsutskottet

Mbn § 105

**Information från miljö- och byggförvaltningen**

Miljöinspektör Alexandra Larsson slutar sin anställning vid Vilhelmina kommun. Rekrytering har genomförts och hennes efterträdare blir Evelina Öhgren som tillträder den 1 januari 2015.

Johnny Wahlström föredrog statistik över antalet ärenden vid bygg- och miljökontoret under 2014. Byggavdelningen har haft upp emot 300 ärenden under året och miljö/hälsa samt livsmedelsverksamheten drygt 250 stycken.

Nio nya detaljplaner har påbörjats under 2014 vilket innebär att det för tillfället är femton aktiva detaljplaner under handläggning.

Tillströmningen av ärenden är i stort sett den samma 2014 som under föregående år även om det skett en viss ökning av byggärenden.

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera informationen

Mbn § 106 Dnr 13/MOB0179 200  
**Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014**

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 ska lämnas till kommunstyrelsen/ekonomiavdelningen senast den 20 februari 2015.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder den 3 februari och nämnden den 12 mars.

**Mbn 2014-12-09**

Miljö- och byggchef Ulla Karin Dahlberg föredrar tidplanen för 2014 års bokslut och verksamhetsberättelse. Dahlberg lämnar även en ekonomisk redovisning där prognosen för nämndens verksamhetsområde visar en positiv avvikelse mot budget med cirka 600 000 kronor.

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera redovisningen

delegera till arbetsutskottet att behandla bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 vid nämndens arbetsutskott den 3 februari 2015 och därefter överlämna den till kommunstyrelsen

bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 delges nämnden den 12 mars 2015

kommunstyrelsen

Mbn § 107

Au § 27

Mbn § 34

Au § 4

Dnr 14/MOB0084

200

**Budget 2015 -2017**

Förslag till delårsbokslut för 2014 samt budget för åren 2015-2017 har arbetats fram.

Prognosen i delårsbokslutet för 2014 visar att nämnden kan komma att visa en positiv avvikelse mot budget.

Budgetförslaget för 2015-2017 ligger inom tilldelad ram.

Såväl delårsbokslutet som förslag till budget ska lämnas till kommunstyrelsen i april för behandling i kommunstyrelsen den 6 maj. Miljö- och byggnadsnämnden har sitt nästa sammanträde den 12 maj.

**Au 2014-04-09**

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

godkänna upprättat förslag till delårsbokslut

godkänna upprättat förslag till budget för 2015-2017

överlämna delårsbokslutet och budgetförslaget till kommunstyrelsen

hos miljö- och byggnadsnämnden hemställa om godkännande i efterhand

-----

**Mbn 2014-05-12**

Jan Ola Borg föredrog bokslutet samt budget 2015-2017 vilka han sammanställde under tiden han var miljö- och byggchef.

**Mbn 2014-05-12**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

godkänna upprättat förslag till delårsbokslut samt förslag till budget 2015-2017 och att såväl bokslutet som budgetförslaget överlämnats till kommunstyrelsen

---forts---



Mbn § 107

Au § 27

Mbn § 34

Au § 4

Dnr 14/MOB0084

200

**Budget 2015 -2017**

-----

**Au 2014-11-11**

Nya budgettramar har lämnats där miljö- och byggnadsnämnden ska öka självfinansieringsgraden med följande målnivåer:

45 % 2015

50 % 2016

55 % 2017

Bygg- och miljöchef Ulla Karin Dahlberg har arbetat fram förslag till beslut:

Timtaxor inom miljö- och byggnadsnämndens område höjs från 680 kr/tim till:

850 kr /tim år 2015

1 000 kr/tim år 2016

1 200 kr/tim år 2017.

Timtaxan berör avgifter enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel samt avgifter i Plan- och byggtaxan som baseras på timtaxa.

Justeringsfaktorn för avgifter enligt Plan- och byggtaxan höjs från n 0,8 till:

n 0,9 2015

n 1,0 2016

Justeringsfaktorn för dispenser från strandskyddet höjs från 0,3 till:

n 0,4 2015 och 2016 till n 0,5.

Förslaget förväntas innebära en intäktsökning med:

204 000 kr år 2015

257 000 kr år 2016

258 000 kr år 2017

**Au 2014-11-11**

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

---forts---

till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande

Mbn § 107

Au § 27

Mbn § 34

Au § 4

Dnr 14/MOB0084

200

**Budget 2015 -2017**

-----

**Mbn 2014-12-09**

Miljö- och byggnadsnämnden noterar kravet om att öka självfinansieringsgraden med följande målnivåer:

45 % 2015

50 % 2016

55 % 2017

Under förutsättning att ärendetillströmningen inte minskar förväntas framtaget budgetförslag ge en intäktsökning med:

204 000 kr år 2015

257 000 kr år 2016

258 000 kr år 2017

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

föreslå kommunfullmäktige att höja timtaxan för avgifter enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel samt avgifter i Plan- och byggtaxan som baseras på timtaxa, från 680 kr/tim till:  
850 kr /tim år 2015    1 000 kr/tim år 2016    1 200 kr/tim år 2017

föreslå kommunfullmäktige att höja justeringsfaktorn för avgifter enligt Plan- och byggtaxan från n 0,8 till n 0,9 för 2015 och n 1,0 för 2016

föreslå kommunfullmäktige att höja justeringsfaktorn för dispenser från strandskyddet från 0,3 till: n 0,4 2015 och för 2016 till n 0,5.

skicka budgetförslaget till kommunstyrelsen

Mbn § 108

Mbn § 28

Dnr 14/MOB0319

237

**Tresund 1:59 - strandskyddsdispens**

XXX

ansöker om bygglov och strandskyddsdispens för båthus samt en mindre vedbod.

Ansökan om bygglov handläggs i särskilt ärende.

Planförhållanden: ej planlagt område

Vatten: inget vatten

Avlopp: inget avlopp

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

Sökanden avser riva gammalt och murket båthus vid strandkanten och istället bygga ett nytt båthus uppe på fast mark, längre från den tämligen branta strandlinjen. Förutom nytt båthus önskar sökanden även bygga en vedbod ca 6 kvadratmeter (2x3 meter) med placering i höjd med befintlig gäststuga.

Sökandens tomt är långsmal och inklämd mellan länsväg 1083 och Vojmsjön. Avståndet från huset ner till sjön är cirka 20-30 meter. Något friluftsliv förekommer inte på den delen av stranden då vandrare har en mer naturlig färdväg efter väg 1088.

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

**Au 2014-11-11**

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

---forts---

Mbn § 108

Mbn § 28

Dnr 14/MOB0319

237

**Tresund 1:59 - strandskyddsdispens**

-----

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för flytt/nybyggnad av båthus på fastigheten Tresund 1:59. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, inte heller för det rörliga friluftslivet. Som hemfridszon - dispens från strandskyddet - får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.
2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

**Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Mbn § 109

Au § 29

Dnr 14/MOB0284

237

**Krutberg 1:2 - strandskyddsdispens**

XXX

ansöker om strandskyddsdispens för förråd

Fastigheten ligger i väglöst land vid norra stranden av Krutsjön. Tomten är arrenderad och bebyggd sedan 1950-talet och i dagsläget finns ett litet fritidshus på cirka 25 kvadratmeter samt en bod, 9,9 kvadratmeter.

Sökanden önskar uppföra ytterligare en bod/förråd på drygt 4 kvadratmeter för nät, bensin och liknande. Förrådet bedöms bygglovsfritt.

Kulturmiljövärden: inga kända fornlämningar

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

**Au 2014-11-11**

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

-----

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för nybyggnad av bod/förråd cirka 4 kvadratmeter på fastigheten Krutberg 1:2. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, inte heller för det rörliga friluftslivet. Som hemfridszon - dispens från strandskyddet - får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.

---forts---

Mbn § 109

Au § 29

Dnr 14/MOB0284

237

**Krutberg 1:2 - strandskyddsdispens**

2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

**Handlägningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Mbn § 110

Au § 30

Dnr 14/MOB0285

234

**Stennäs 2:8 - tillbyggnad av fritidshus/gäststuga**

XXX

ansöker om bygglov för tillbyggnad av fritidshus – gäststuga.

Ut/infart till fastigheten: befintlig

Vatten- och avlopp: avlopp för disk, dusch och tvätt. TC

Planförhållande: inom detaljplan för Stennäs 1:5, 2:1 m fl antagen 1972  
Planen anger gemensam vattentäkt och enskilda avloppsanläggningar.

Sökanden avser göra en tillbyggnad av gäststugan med 43,2 kvadratmeter. På fastigheten finns idag ett fritidshus ca 34 kvadratmeter, gäststuga 30 kvadratmeter, ett förråd på ca 18 kvadratmeter samt två mindre byggnader.

Bakgrund:

Detaljplanen för området anger att endast en huvudbyggnad får uppföras inom tomten. Huvudbyggnaden får inte vara större än 120 kvadratmeter och uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större yta än 40 kvadratmeter sammanlagd area, totalt 160 kvadratmeter inom tomt.

Huvudbyggnad, får inte uppföras till högre höjd än 4,0 m och uthus 2,5 m. Endast en våning. Huvudbyggnad får inte inrymma mer än en bostadslägenhet. I uthus får efter byggnadsnämndens prövning enstaka bostadsrum inredas, ej kök.

Bygglov beviljades 1992 för gäststugan på 30 kvm, med placering ca 2 m från huvudbyggnad.

Vid besök på plats konstaterades att fritidshuset byggts till med ett övre plan. Enligt sökanden har fritidshuset 2002 byggts till med ett loft.

Bedömning:

Planerad tillbyggnad av gäststugan innebär att gäststugan till ytan kommer att uppgå till 73,2 m<sup>2</sup>, till ytan större än befintlig huvudbyggnad. Byggnadernas utformning gör att båda byggnaderna kan bedömas som kompletta fritidshus, vilket strider mot gällande detaljplan.

---forts---

Mbn § 110

Au § 30

Dnr 14/MOB0285

234

**Stennäs 2:8 - tillbyggnad av fritidshus/gäststuga**

Fritidshus/bostäder placerade närmare varandra än 8,0 m ställer krav på byggnadernas utformning för att förhindra brandspridning mellan byggnaderna.

Besök har gjorts på plats (foton)

Förslag till beslut:

Den bygglovspliktiga tillbyggnaden av fritidshuset har enligt sökanden utförts 2002. När tillbyggnaden utförts för mer än 10 år sedan bedöms ärendet preskriberat.

Avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus/gäststuga.

Tillbyggnaden strider mot gällande detaljplan. Detaljplanen för området anger att endast en huvudbyggnad får uppföras inom tomten. Huvudbyggnaden får inte vara större än 120 kvm och uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större yta än 40 kvm sammanlagd area

Uppförande av två huvudbyggnader – fritidshus inom tomten bedöms även olämpligt pga av att det innebär en ökad belastning av marken i området när samtliga fastigheter inom planområdet förutsätter enskilda avloppsanläggningar.

**Au 2014-11-11**

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande

-----

**Mbn 2014-12-09**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

inte bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus/gäststuga när tillbyggnaden strider mot gällande detaljplan. Detaljplanen för området anger att endast en huvudbyggnad får uppföras inom tomten. Huvudbyggnaden får inte vara större än 120 kvm och uthus eller andra gårdsbyggnader får inte uppta större yta än 40 kvm sammanlagd area.

Uppförande av två huvudbyggnader – fritidshus inom tomten bedöms även olämpligt pga av att det innebär en ökad belastning av marken i området när samtliga fastigheter inom planområdet förutsätter enskilda avloppsanläggningar.

---forts---



Mbn § 110

Au § 30

Dnr 14/MOB0285

234

**Stennäs 2:8 - tillbyggnad av fritidshus/gäststuga**

uppförandet av tillbyggnaden bedöms preskriberat då den uppförts för mer än tio år sedan.

**Avgift för bygglovshandläggning 847 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Mbn § 111                      Dnr 14/MOB0425                      234  
**- olovligt uppförd byggnad**

XXX

har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 96 m<sup>2</sup> samt även ansökt om installation av avloppsanordning.

Bygglovsansökan liksom ansökan om installation av avloppsanordning handläggs i särskilda separata ärenden

#### Bakgrund

XXX är byggherre och 1/1 ägare av tomten. XXX är kontaktperson och medsökande i ansökningen av bygglovet. Ansökan är ännu inte komplett varför bygglov inte beviljats, tekniskt samråd har inte heller hållits och följaktligen har inte startbesked lämnats.

I samband med handläggningen av bygglovet gjordes utskick till berörda grannar för yttrande. Svar skulle lämnas av grannarna senast 2 dec 2014, vilket sökanden/medsökanden informerades om. I samband med det fick miljö- och byggnadsnämnden kännedom om att aktuell byggnad i själva verket redan är uppförd, följaktligen olovligt utan att startbesked lämnats och kontrollplan upprättats.

Medsökanden medger att byggnaden är uppförd och har mejlat in en bild av fritidshuset. Ingen förklaring har lämnats till varför man börjat bygga utan bygglov/tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked. Däremot har man sagt att man velat börja byggnationen under november 2014.

Nämnden har att överväga om byggsanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen 9 kap: 6§ ska tas ut. Byggsanktionsavgift ska tas ut ifall byggherren trots förbudet i 10 kap 3§ plan och bygglagen (2010:900) påbörjar en nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap 9:2 1a stycket(nybyggnad) innan startbesked lämnats.

Byggsanktionsavgiften beräknas utifrån aktuellt byggnadsverks sanktionsarea, i detta fall om  $96\text{m}^2 - 15\text{m}^2 = 81\text{m}^2$ . För ett fritidshus med en sanktionsarea på  $81\text{m}^2$  ska byggsanktionsavgiften bestämmas till 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea enligt 9 kap 6§1p Plan-och byggförordningen(PBF) vilket innebär 84 582 kronor.

Nämnden kan räkna ner byggsanktionsavgiften till hälften eller till en fjärdedel.

--- forts---

Mbn § 111                      Dnr 14/MOB0425                      234  
**- olovligt uppförd byggnad**

Enligt Plan-och bygglagen 11 kap 57 § ska byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till fastighet eller byggnadsverk som överträdelsen avser.

Nämndens övervägande om att ta ut sanktionsavgift har kommunicerats med byggherren som getts möjlighet att yttra sig.

**Mbn 2014-12-09**

Yttrande har inkommit via den sökandes advokat. De anser överträdelsen vara av mindre allvarlig art då sökanden uppgett att överträdelsen inte skett uppsåtligt. Samtidigt anhålls om att sanktionsavgiften bestäms till högst en fjärdedel. Till yttrandet bifogas utskrift från mejlväxling med kommunens bygglovshandläggare.

Nämnden ser allvarligt på överträdelsen och anser inte att överträdelsen är av mindre allvarlig art. Utifrån medsökandens tidigare kontakter/ärenden hos nämnden gällande bl. a olovligt byggande, anser nämnden att både sökanden och medsökanden borde vara väl insatta i vilka regler som gäller för byggande.

I samband med inhämtande av granneyttranden har även grannar synpunkter på förfaringssättet med att bygga utan att bygglov beviljats och startbesked lämnats.

Gällande det mejl som advokaten åberopat så noterar nämnden att det är text ur mejl från mejlväxling mellan kommunens bygglovshandläggare och den medsökande angående komplettering av bygglovshandlingar.

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

byggsanktionsavgift ska tas ut med hela beloppet då överträdelsen bedöms vara av allvarlig art

som grund för byggsanktionsavgiftens storlek fastställs följande uträkning för byggnadsverkets sanktionsarea,  $96\text{m}^2 - 15\text{m}^2 = 81\text{m}^2$ . För ett fritidshus med en sanktionsarea på  $81\text{m}^2$  ska byggsanktionsavgiften bestämmas till 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea enligt 9 kap 6§1p Plan-och byggförordningen(PBF) vilket innebär 84 582 kronor.

---forts---

Mbn § 111 Dnr 14/MOB0425 234  
**- olovligt uppförd byggnad**

att fastighetsägare XXX, med adress XXX, ska betala byggsanktionsavgift enligt Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) 9 kap. 6 § uppgående till 84 582 kronor med motivering att byggnad/fritidshus uppförts innan startbesked lämnats. Bygglov har inte beviljats, tekniskt samråd har inte hållits, kontrollplan har inte upprättats.

Byggsanktionssavgift ska betalas in till Vilhelmina kommun, bankgiro 307-1404, senast inom två månader från delgivning av detta beslut

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Mbn § 112 Dnr 14/MOB0426 446  
**- olovligt installerad avloppsanordning**

XXX har ansökt om installation av avloppsanordning.

Sökanden har även ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus, 96 kvadratmeter.

Ansökningarna om bygglov samt avloppsanordning handläggs i särskilda separata ärenden.

#### Bakgrund

Under handläggningstiden av ansökan om avloppsanordning fick miljö- och byggnadsnämnden kännedom om att avloppsanordning redan blivit anlagd på aktuell fastighet utan tillstånd.

På aktuell fastighet har även ett fritidshus uppförts utan att miljö- och byggnadsnämnden beviljat bygglov eller startbesked. Ärendet om byggsanktionsavgift för olovligt uppfört fritidshus handläggs i separat ärende.

Kommunicering har skett med fastighetsägaren/sökanden om att sanktionsavgift kan komma att tas ut med stöd av 13 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Sanktionsavgiften fastställs i 3 kap 1 § om miljöstraffavgifter (2012:259). Vid överträdelse, att utan tillstånd inrätta avloppsanordning trots att sådant tillstånd krävs, ska åläggas verksamhetsutövaren en avgift om 5 000 kronor.

Fastighetsägaren/sökanden har beretts möjlighet att yttra sig

#### **Mbn 2014-12-09**

Yttrande har inkommit via den sökandes advokat. De anser överträdelsen vara av mindre allvarlig art då sökanden uppgett att överträdelsen inte skett uppsåtligt. De anser därför att miljöstraffavgiften bör utgå helt. Till yttrandet bifogas utskrift från mejlväxling med kommunens bygglovshandläggare.

---forts---

Mbn § 112                      Dnr 14/MOB0426                      446  
**- olovligt installerad avloppsanordning**

Nämnden ser allvarligt på överträdelsen och finner inga förmildrande omständigheter. Nämnden anser att både sökanden, och medsökanden till bygglovsansökan, är insatta i vilka regler som gäller. Gällande det mejl som advokaten åberopat så noterar nämnden att det är ett enskilt mejl som tagits ut från mejlväxling mellan kommunens bygglovshandläggare och den medsökande till bygglovet angående komplettering av bygglovshandlingar. Mejlet har inget som helst samröre med miljökontoret och kan heller inte förväxlas med ett yttrande eller beslut från miljökontoret.

**Mbn 2014-12-09**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

att fastighetsägare XXX, med adress XXX, ska betala sanktionsavgift med stöd av 30 kap. 3§ miljöbalken (1998:808) och 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

sanktionsavgiften för att utan tillstånd inrätta avloppsanordning, trots att sådant tillstånd krävs, fastställs till 5 000 kronor enligt 3 kap 1 § i förordningen om miljöstraffavgifter (2012:259).

Miljöstraffavgift ska betalas in till Kammarkollegiet, separat faktura sänds, senast inom 30 dagar från delgivning av detta beslut.

**Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor från delgivning, se bilaga.**

Mbn § 113

Mbn § 88

Mbn § 44

Mbn § 54

Mbn § 37

Dnr 13/MOB0084

214

**Kittelfjäll 1:61 - ny detaljplan**

Kittelfjäll Utveckling AB ansöker om ny detaljplan - ändring- för Kittelfjäll 1:61 - Stallbacken etapp 2.

Syftet är att skapa ett större antal lägenheter/fritidshus för försäljning.

Marken är idag planlagd som mark för hotelländamål.

**Au 2013-04-16**

Arbetsutskottet saknar en konkret långsiktig utvecklingsplan som visar hur hotellet avses att utvecklas.

**Au 2013-04-16**

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

föreslå miljö- och byggnadsnämnden att inte medverka till upprättande av ny detaljplan då ansökan strider mot gällande översiktsplan.

-----

**Mbn 2013-05-07**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

återremiss i avvaktan på den besiktningresa till Kittelfjäll som planeras för tjänstemän samt miljö- och byggnadsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott

-----

**MBN 2013-06-12**

Tjänstemän samt politiker från miljö- och byggnadsnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott har besökt Kittelfjäll för att bland annat titta på hur skidåkningen kan utvecklas och säkerställas samt utbyggnaden av va-nätet och andra aktuella frågor kopplade till besöksnäringen, infrastruktur och utveckling i dalgången.

Nämnden konstaterar att de skisser som bifogats ansökan inte på ett tillfredsställande sätt visar lösningar för skidvägar samt erforderliga ytor för parkeringar.

---forts---

Mbn § 113

Au § 18

Mbn § 88

Mbn § 44

Mbn § 54

Mbn § 37

Au § 20

Dnr 13/MOB0084

214

**Kittelfjäll 1:61 - ny detaljplan**

Jan Granström yrkade att nämnden inte ska medverka till ny detaljplan medan Lillemor Jonsson yrkade att nämnden ska medverka till ny detaljplan men att det i den nya detaljplanen tydligt ska framgå sträckning för skidvägar samt parkeringsytor.

Som ordförande ställde Lillemor Jonsson förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt Lillemor Jonssons förslag.

**MBN 2013-06-12**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

medverka till upprättande av ny detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft

planändringen genomförs med normalt planförfarande

-----

**Mbn 2014-05-12**

Samrådshandlingar har upprättats

---forts---



Mbn § 113

Mbn § 88

Mbn § 44

Mbn § 54

Mbn § 37

Au § 20

Dnr 13/MOB0084

214

**Kittelfjäll 1:61 - ny detaljplan**

**2014-05-12**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

handlingarna ska kompletteras med sektionsritningar som visar höjdskillnader, vägar och diken

enligt samrådshandlingen hänvisas uppställning av skoter och släpvagnar till platser inom hotellområdet men nämnden kräver att dessa uppställningsplatser ska inrymmas inom planområdet

exploateringsavtal ska upprättas mellan exploitören och kommunen angående vatten och avlopp

genomföra samråd

-----

**2014-08-26**

Samråd har genomförts och synpunkter inkommit.

Nämndens synpunkter är att det blir för tätt på området och understryker betydelsen av en väl fungerande infrastruktur som exempelvis vägar, skidnedfarter, skoterstråk och parkeringar. Nämnden poängterar vikten av möjligheter till rationell snöröjning samt räddningstjänstens möjligheter att vid behov komma fram i området.

Stallbacken har en central roll i en långsiktig och hållbar utveckling av hotellområdet varför det är viktigt med trivsel och funktionalitet.

**2014-08-26**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

invänta samrådsredogörelsen

-----

---forts---

Mbn §113

Au § 18

Mbn § 88

Mbn § 44

Mbn § 54

Mbn § 37

Au § 20

Dnr 13/MOB0084

214

**Kittelfjäll 1:61 - ny detaljplan**

**2014-09-16**

Samrådsredogörelse har inkommit. Arbetsutskottet är inte nöjda då vägen inom området på sina ställen bedöms orimligt smal, endast 3,5 meter bred. Dessutom måste planbestämmelserna genomarbetas ytterligare.

Arbetsutskottet påtalar även att utfartsvägen för de översta husen ska gå österut och inte via hotellområdet.

Därtill kräver arbetsutskottet att det ska göras en fastighetsindelning.

**2014-09-16**

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

återremiss

- - - -

**Mbn 2014-12-09**

Handlingar har reviderats och samrådsredogörelse upprättats

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

godkänna samrådsredogörelsen

ställa ut planförslaget för granskning

Mbn § 114 Dnr 14/MOB0340 237  
**Strömnäs 1:70 - strandskyddsdispens**

XXX ansöker om strandskyddsdispens för förlängning av skogsbilväg.

Sökanden uppger att han ämnar förlänga befintlig skogsbilväg med anledning av att han vill kunna sjösätta båt samt för planerat bygge av ett båthus.

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

**Mbn 2014-12-09**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för förlängning av skogsbilväg inom fastigheten Strömnäs 1:70. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, inte heller för det rörliga friluftslivet. Som hemfridszon - dispens från strandskyddet - får nyttjas den yta som skogsbilvägen upptar på marken.
2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

Uppllysning: anläggande av väg kräver samråd med länsstyrelsen enl. 12 kap 6 § miljöbalken

**Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Mbn § 115                      Dnr 14/MOB0383                      237  
**Tresund 1:16 - strandskyddsdispens**

XXX ansöker om strandskyddsdispens samt förhandsbesked för fritidshus och bygglov för garage.

Ansökningarna om förhandsbesked och bygglov hanteras i särskilda ärenden.

Planförhållande: ej planlagt område

Vatten och avlopp: egna anläggningar

In och utfart: mot enskild väg

Fastighetsägare/grannar har beretts möjlighet att yttra sig - ingen erinran

Ärendet har skickats till stadsarkitekt för yttrande som föreslår att miljö- och byggnadsnämnden kan meddela dispens från strandskyddet med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken.

**Mbn 2014-12-09**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 b § beviljas för fritidshus och garage på fastigheten Tresund 1:16. Etableringen kan inte förväntas påverka förhållandena för flora och fauna inom området, inte heller för det rörliga friluftslivet. Som hemfridszon - dispens från strandskyddet - får nyttjas den yta som stadsarkitekten föreslår i sitt yttrande vilket bifogas beslutet.
2. Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd som avses inte påbörjats inom 2 år eller avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft .

---forts---

Mbn § 115

Dnr 14/MOB0383

237

**Tresund 1:16 - strandskyddsdispens**

**Handläggningsavgift för strandskyddsdispens: 2 644 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat)

**Detta beslut enl. miljöbalken (MB) kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att Länsstyrelsen mottagit beslutet, om det inte överprövas under tiden. Länsstyrelsen kan komma att pröva (överpröva) beslutet och Ni bör därför avvakta utgången av tiden för ev. överprövning innan åtgärden påbörjas.

Kjell Viking Johansson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende

Mbn § 116 Dnr 14/MOB0390 234  
**Tresund 1:16 - förhandsbesked fritidshus**

XXX ansöker om strandskyddsdispens samt förhandsbesked för fritidshus och bygglov för garage.

Ansökningarna om strandskyddsdispens och bygglov för garage handläggs i särskilda ärenden.

Planförhållande: ej planlagt område

Vatten och avlopp: egna anläggningar

In och utfart: mot enskild väg

Fastighetsägare/grannar har beretts möjlighet att yttra sig - ingen erinran

**Mbn 2014-12-09**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan beviljas med tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen

förhandsbesked ger ingen rätt att påbörja byggnationer, för detta krävs bygglov

förhandsbesked gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet vunnit laga kraft

förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och huvudsak utformning

---forts---

Mbn § 116

Dnr 14/MOB0390

234

**Tresund 1:16 - förhandsbesked fritidshus**

Upplysningar: åtgärder/byggnationer kräver tillstånd från fastighetsägaren/ägarna.

tomtens utformning och storlek hanteras av Lantmäteriet i samband med avstyckning.

för anläggande av enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från miljökontoret i särskilt beslut

**Avgift för förhandsbesked: 3 552 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto 61-3111-111)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bifogade anvisningar**

Kjell Viking Johansson, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende

Mbn § 117

Dnr 14/MOB0373

235

**Kronoöverloppsmarken 1:1 - bygglov för mast och teknikskåp**

Orbion Consulting AB, Box 1457, 171 54 Solna, orgNr: 556781-3943, ansöker på uppdrag av Net4Mobility om bygglov för nybyggnad av en 42 meter hög stagad telefonimast samt ett teknikskåp.

Syftet är en utbyggnad av 4G nätet för att förbättra mobiltele, tal och mobilt bredband.

Ärendet har skickats till fastighetsägare/grannar samt Vilhelmina norra sameby för yttrande - ingen erinran

Länsstyrelsen har beviljat dispens för terrängkörning på barmark i samband med resning av masten samt i ett föreläggande enligt miljöbalken satt upp försiktighetsåtgärder till skydd mot naturmiljön.

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

1. Bygglov beviljas med stöd av PBL 9 kap 31 § för nybyggnad av mast samt teknikskåp
2. För att utföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns XXX.
3. Ärendet kräver inte tekniskt samråd
4. Upprättad kontrollplan fastställs.
5. Startbesked ges med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Byggnadsarbetena får påbörjas.
6. Beviljat bygglov och startbesked upphör att gälla om den åtgärd som avses med bygglovet inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
7. När byggnationen färdigställts ska byggherren snarast till miljö- och byggnadsnämnden lämna följande handlingar som underlag för slutbesked:
  - signerad kontrollplan som intygar att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärderna överstämmer med beviljat bygglov

Upplysning: åtgärden **kräver** tillstånd från fastighetsägaren

**Avgift för bygglov: 14 900 kr**

(Enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat, konto 61-3111-111)

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**



Mbn § 118

Mbn § 96

Mbn § 59

Mbn § 71

Dnr 09/MOB0514

233

**Kittelfjäll 1:239 och 1:8 - tillsyn sedimentationsdammar**

Bakgrund

Kittelfjäll Utveckling AB, Thulegatan 4, 903 26 Umeå,  
ansökte 2009 om bygglov för sedimentationsbassänger

Miljö- och byggnadsnämnden godkände sedimentationsdammarna samt  
ställde krav på kontrollprogram.

Enligt gällande kontrollprogram ska daglig, dokumenterad, tillsyn utföras  
under snösmältningsperioden och årliga kontroller utföras före och efter  
snösmältningsperioden. Utöver de fasta årliga kontrollerna ska extra  
kontroller göras vid kraftigare regn, motsvarande regn i riskklass 1 enl.  
SMHI's klassificeringssystem.

Fotografering skall utföras från samma platser (som markeras i terrängen)  
eller mäts in med GPS.

Redovisningen av egenkontrollen ska ske till Vilhelmina kommun, miljö- och  
byggnadsnämnden varje vår och höst

**Mbn 2012-06-13**

Kontrollprogram daterat 22 maj 2012 har inkommit tillsammans med fem  
foton samt lista med anmärkningar.

**Mbn 2012-06-13**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera inlämnat kontrollprogram och bifogade foton samt lista med  
anmärkningar

meddela Kittelfjäll Utveckling AB att dokumentationen bedöms bristfällig  
eftersom den inte följer beslutet om gällande kontrollprogram då daglig  
dokumenterad tillsyn under snösmältningsperioden saknas

-- -forts- --

Mbn § 118

Mbn § 96

Mbn § 59

Mbn § 71

Dnr 09/MOB0514

233

**Kittelfjäll 1:239 och 1:8 - tillsyn sedimentationsdammar**

-----

**Mbn 2013-06-12**

Redovisning/kontrollplan inlämnades till nämnden 7 juni 2013.

Nämnden konstaterar att redovisningen inte är fullt tillfredställande då det saknas dokumentation över den dagliga tillsynen som enligt kontrollprogrammet ska genomföras under snösmältningen.

Nämnden förutsätter att KUAB till nästa säsong fullföljer kontrollprogrammet fullt ut för att nämnden ska slippa vidta åtgärder.

**Mbn 2013-06-12**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

godkänna redovisningen från KUAB

-----

**Mbn 2014-10-14**

Ulla Karin Dahlberg och Jan Ola Borg har besiktat bassänger och bäckar i aktuella områden och konstaterat att det skett ras och att sedimentationsdammen i Storgrovabäcken är fylld.

KUAB har beretts tillfälle att yttra sig och meddelar i svar att de inte känner till när raset eller rasen skett.

Ansvar för att gräva ur bassängen och rensa upp bäcken åligger KUAB. Därtill är bron över Lillgrova-bäcken alltså inte åtgärdad trots Påpekande 2013.

Bygg- och miljöchef Ulla Karin Dahlberg informerade om att KUAB därefter meddelat att åtgärderna är genomförda och att en redovisning över detta ska inlämnas till nämnden.

---forts---

Mbn § 118

Mbn § 96

Mbn § 59

Mbn § 71

Dnr 09/MOB0514

233

**Kittelfjäll 1:239 och 1:8 - tillsyn sedimentationsdammar**

**Mbn 2014-10-14**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera information från Ulla Karin Dahlberg

kräva att redovisningar ska åtföljas av daterade foton

återrapport till nämnden vid sammanträdet i december

- - - -

**Mbn 2014-12-14**

Redovisning har inkommit med foto på att rensning skett vid gabionen samt foto på att bron över Lillgrovabäcken delvis åtgärdats. Löst virke är borttaget.

KUAB skriver vidare att de till sommaren ska rensa upp i ravinerna och ta bort löst bråte som eventuellt kan täppa igen sedimentationsdammarna.

Nämnden noterar redovisningen men efterfrågade fler foton som bättre visar om sedimentationsdammen till fullo är rensad. Nämnden är inte nöjda med att fotografierna i redovisningen saknar datering och att KUAB inte kan uppge när förändringarna skedde/ sed.bassängen fylldes.

**Mbn 2014-12-14**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera redovisningen

kräva daterade foton från varje inspektionstillfälle/kontroll, vilka bifogas de redovisningar som ska lämnas till nämnden.

för KUAB påtala allvaret med att vara noggranna med att utföra kontroller speciellt i samband med snösmältning och sommartid vid kraftigare regn.

tekn.avd. Mbn § 119  
Mbn § 93  
Mbn § 134  
Mbn § 112  
Mbn § 132  
Mbn § 191  
Mbn 160  
Mbn § 24  
Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588 440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvatten-  
anläggning, Strömnäs vattenverk**

**Bakgrund:**

Nu har personalen enligt ett APT-protokoll 2010-10-27 begärt att tillsynsmyndigheten/miljö- och byggnadsnämnden agerar snarast.

Miljökontoret har tidigare, 2009-11-26, beslutat att förelägga verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen att vidtaga åtgärder för att undanröja hygieniska brister i vattenverket i Strömnäs enligt följande beslut:

Fastighetsbeteckning: Strömnäs 1:90, Strömnäs by.

Objekt: vattenverk, placerat i utrymmen i källarplan i g:a skolbyggnaden.

Verksamhet: dricksvattenanläggning, utrymmen för behandling, lagring av reningskemikalier samt lagring och distribution av dricksvatten.

Anslutna konsumenter: 5 st bostadshus, permanentboende samt f.d. skolan. Skolan används som campinganläggning med boende för bärplockare under sommaren, ca 80 personer.

Verksamhetsutövare: Vilhelmina kommun, Tekniska Enheten

Lagregler: Livsmedelslagen, SFS 2006:804. SLV FS 2001:30,

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien., Förordningen (EG) nr 178/2002, allmänna krav på livsmedel.

( För arbetsmiljön gäller Arbetsmiljöverkets regler om arbetslokaler m.fl. )

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av Livsmedelslagens 22 §: att förelägga verksamhetsutövaren/tekniska Enheten att vidtaga sådana åtgärder som undanröjer nuvarande hygieniska risker för vattentäkten i Strömnäs att vidtaga åtgärder som säkerställer att obehöriga inte kan bereda sig tillträde till vattenverket att vidtagna åtgärder ska vara av bestående natur

-- forts --

Mbn § 119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24

Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588

440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvattenanläggning, Strömnäs vattenverk**

Redovisning ska ske till Miljö- o byggnadsnämnden, senast 2010-01-25, av vilka åtgärder som planeras för att säkerställa en hög skyddsnivå för rubricerat vattenverk. Verksamhetsutövaren ska även uppdatera sitt egenkontrollprogram för aktuell vattenanläggning.

Bakgrund

Vid kontroll av vattentäkten i Strömnäs, enligt kontrollrapport daterad 2009-11-25, konstateras att det finns tydliga hygieniska risker för den dricksvattenanläggning som är belägen i den g:a skolbyggnaden i Strömnäs by. Det finns dessutom brister i det s.k. skalskyddet för en dricksvattenanläggning. Obehöriga personer kommer in i vattenverket, vilket ytterligare utgör en risk. Dessa förhållanden har accentuerats under de senaste åren.

Bedömning

Den g:a skolbyggnadens fastighetsunderhåll är undermåligt och leder till skador för de aktiviteter som finns i lokalerna. Fukt och vatten i byggnaden leder till mögel och bakterietillväxt och även ökad risk för att skadeinsekter etablerar sig.

Den g:a skolbyggnadens användning som camping/boende, ca 90 personer, under sommartid med restaurangverksamhet, gör att dricksvattenanläggningen kan ses som en kommersiell vattenanläggning och därmed gäller SLVFS 2001:30.

Placeringen av reglercentralen för fastigheten inne i vattenverket är en hygienisk och teknisk risk för dricksvattnet.

Placeringen och de aktuella förhållandena för dricksvattenanläggningen i byggnadens källarutrymmen bedöms nu vara en tydlig hygienisk risk och leder till en brist i skyddsnivån för anläggningen. Vattenanläggningen finns i två lokaler med en tydlig risk för förorening i båda utrymmena.

-- -forts-- -

Mbn § 119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24

Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588

440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvattenanläggning, Strömnäs vattenverk**

En livsmedelslokal, vatten är ett livsmedel, ska vara så utformad och inredd så att den skyddar mot ansamling av smuts, spridande av damm och partiklar till livsmedel, bildande av kondens och mögel, angrepp av skadedjur och insekter. Den höga svampspornivån i källarutrymmena belastar även vattenverkspersonalen negativt.

Information

Dricksvatten är ett livsmedel och en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen skall ställas i alla stadier för behandling av dricksvatten enligt 1, 3 §§ Livsmedelslagen och EU:s regelverk.

En verksamhetsutövare, för hantering av dricksvatten, har även ansvar för att dricksvattenanläggningen är säker. En dricksvattenanläggning ska vara anlagd på en väl skyddad plats och med ett gott teknisk skydd för att säkerställa ett gott vatten ur mikrobiologisk samt fysikalisk och kemisk synpunkt.

En livsmedelslokal ska vara så konstruerad, utformad och inred så att den skyddas mot ansamling av smuts, spridning mot damm och partiklar. Kontaminering av dricksvattnet ska förhindras från en smutsig och olämplig omgivning. Det gäller även transportutrymmen till en livsmedelslokal. Kravet omfattar även att vattenverkspersonal har en god hygienisk arbetsmiljö.

Miljökontorets förslag till beslut:

för verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen påminna om miljökontorets tidigare skrivelse och vu:s skyldighet att åtgärda brister i vattenverket

-- -forts- --

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Mbn § 119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24 -

Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588

440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvatten-  
anläggning, Strömnäs vattenverk**

**Mbn 2010-12-14**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

påminna verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen om miljökontorets tidigare skrivelse och verksamhetsutövarens skyldighet att åtgärda brister i vattenverket

att verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen senast den 10 mars 2011 till miljö- och byggnadsnämnden redovisar vidtagna och planerade åtgärder.

----

**Mbn 2011-08-24**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att ytterligare påminna verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen om nödvändigheten av åtgärder enligt tidigare skrivelse

nämnden önskar svar senast den 20 september

om åtgärder inte vidtas kan nämnden med stöd av Livsmedelslagen 22 § besluta om vitesföreläggande

**Au 2011-09-22**

Miljöinspektör Alexandra Larsson föredrar ärendet och informerar om att inget svar inkommit.

**Au 2011-09-22**

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 18 oktober kräva svar från verksamhetsutövaren/tekniska förvaltningen

- - -forts- -

Mbn §119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24

Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588

440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvattenanläggning, Strömnäs vattenverk**

- - - -

**Mbn 2011-10-18**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2011-09-20 § 348 beslutat uppdra till kommunchefen att lägga förslag till alternativa lösningar inför arbetsutskottets sammanträde 2011-11-01.

Miljöinspektör Alexandra Larsson föredrar ärendet.

**Mbn 2011-10-18**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att fortsatt bevaka ärendet

att be kommunstyrelsen redovisa för miljö- och byggnadsnämnden när dricksvattenfrågan lösts

- - - -

**Au 2012-09-18**

Miljöinspektör Alexandra Larsson informerar om att det ännu inte har vidtagits några konkreta åtgärder för att lösa dricksvattenfrågan i Strömnäs.

**Au 2012-09-18**

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

från kommunstyrelsen begära en skriftlig redovisning av vilka åtgärdsplaner som finns avseende dricksvattenanläggningen i Strömnäs samt tidplan som visar när åtgärderna planeras vara genomförda

redovisningen ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast 2012-10-12

- - -forts- - -



Mbn § 119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24

Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588

440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvattenanläggning, Strömnäs vattenverk**

-----

**Mbn 2012-10-16**

Skrivelse har inkommit till miljö- och byggnadskontoret avseende kommunstyrelsens planer för dricksvattenanläggningen i Strömnäs samt en tidplan för när åtgärderna planeras genomföras. Miljöinspektör Alexandra Larsson redovisar svaret från kommunstyrelsen där det framgår att ny dricksvattenanläggning i Strömnäs är tänkt att kunna tas i bruk senast 2013-06-30.

**Mbn 2012-10-16**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

notera informationen

från kommunstyrelsen kräva slutredovisning avseende dricksvattenanläggningen i Strömnäs till nämndens sammanträde i augusti 2013

-----

**Au 2013-09-17**

Ingen redovisning har inkommit till nämnden.

Arbetsutskottet konstaterar att kommunstyrelsen inte vidtagit några åtgärder.

Miljöinspektör Alexandra Larsson har muntligt informerats om olika alternativa lösningar men någon tidplan för åtgärderna har inte presenterats.

**Au 2013-09-17**

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

föreslå miljö- och byggnadsnämnden att besluta förelägga kommunstyrelsen att omedelbart åtgärda bristerna vid dricksvattenanläggningen i Strömnäs

---forts---

Mbn § 119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24 -

Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588

440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvattenanläggning, Strömnäs vattenverk**

**Au 2013-09-17**

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta om föreläggande med vite ifall kommunstyrelsen ändå inte åtgärdar bristerna vid dricksvattenanläggningen i Strömnäs

- - - -

**Mbn 2013-10-15**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

att med stöd av Livsmedelslagen 23, 22 §§ förelägga verksamhetsutövaren, tekniska enheten Vilhelmina kommun, att vidta sådana åtgärder som undanröjer nuvarande hygieniska risker för vattentäkten i Strömnäs

att vidta åtgärder som säkerställer att obehöriga inte kan bereda sig tillträde till vattenverket

att vidtagna åtgärder ska vara av bestående natur

åtgärderna ska vara vidtagna och rapporteras till miljö- och byggnadsnämnden senast 2013-12-06

med stöd av Livsmedelslagen 23, 22 §§ förenas föreläggandet med vite om 20 000 kronor. Om inte åtgärderna är färdigställda innan 2013-12-06 övergår vitet till löpande vite med 10 000 kr för varje period om 30 dagar räknat från 2013-12-06, till dess förelagda åtgärder är genomförda

- - - -

---forts---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Mbn § 119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24 -

Mbn § 228

Dnr 09/MOB0588

440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvatten-  
anläggning, Strömnäs vattenverk**

**Mbn 2013-12-10**

Kommunens tekniska avdelning har i skrivelse till nämnden redovisat förslag på åtgärder samt tidplan där det framgår att åtgärderna ska påbörjas under april månad 2014.

I samma skrivelse anhåller de om anstånd avseende föreläggandet med vite

**Mbn 2013-12-10**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

notera redovisningen och tidplanen för föreslagna åtgärder

åtgärderna ska vara slutförda och skriftlig rapport om detta inlämnad till miljö- och byggnadsnämnden senast 2014-08-21

om åtgärder som undanröjer nuvarande hygieniska risker för vattentäkten i Strömnäs inte slutförts senast 2014-08-21 kommer miljö- och byggnadsnämnden att ansöka om utdömande av vite enligt beslut 2013-10-15 § 112

-----

**Mbn 2014-08-26**

Kommunens tekniska avdelning har hållit två sammankomster med berörda fastighetsägare samt verksamhetsutövaren vid före detta skolan. Inriktningen är att kommunen skapar enskilda anläggningar för vattnet men att det kommunala avloppet behålls. Enligt tekniska avdelningen har kontakt tagits för att kunna provborra i byn och på så sätt kontrollera vattenförekomst samt vattenkvalitet innan det borrar hos alla de enskilda.

--- forts---

Mbn § 119

Mbn § 93

Mbn § 134

Mbn § 112

Mbn § 132

Mbn § 191

Mbn 160

Mbn § 24 -

Mbn § 228 Dnr 09/MOB0588 440

**Strömnäs 1:90 – föreläggande för att åtgärda brister i dricksvatten-  
anläggning, Strömnäs vattenverk**

**Mbn 2014-08-26**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

inte ansöka om utdömmande av vite

begära återkoppling från kommunstyrelsen/GVA till nämndsammanträdet i december 2014 med skriftlig redovisning över vattenkvaliteten och den vidare ärendegången

- - - -

**Mbn 2014-12-09**

Tekniska avdelningen har inkommit med följande skriftliga redogörelse:

*”Uppdraget för Strömnäs vattenverk är att avsluta kommunens verksamhetsområde för vattentjänster, samt att fortsätta med kommunalt avlopp i kommunens regi.*

*Till dags dato så har 2 st brunnar borrats. Detta med goda förutsättningar att kunna leverera ett tjänligt vatten för privat bruk.*

*Totalt så ska 5 st brunnar borraras. Resterande 3 brunnar kommer att borraras under 2015. Detta på grund av resursbrist under 2014 års budget*

*Vattenleveransen kommer att förreglas med en garantitid om 3 år vad gäller tillgång och kvallite.”*

**Mbn 2014-12-09**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

notera redogörelsen

begära återkoppling i ärendet till nämndens sammanträde i augusti 2015

Mbn§ 120                      Dnr 14/MOB0406                      200  
**Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden**

Förslag har arbetats fram avseende revidering av gällande delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden

**Mbn 2014-12-09**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

anta upprättat förslag till delegationsordning

kommunstyrelsen

Mbn § 121

Au § 31

Dnr 14/MOB0388 200

**Intern kontrollplan 2015-2018**

För nämndens verksamhetsområde finns ett internkontrollprogram upprättat antaget av Kommunfullmäktige § 11/2013.

Enligt programmet ska miljö- och byggnadsnämnden årligen genomföra en enkätundersökning för att bedöma verksamhetens kundnöjdhet.

Enligt de enkäter som genomförts under åren har miljö- och byggnadsnämnden haft en mycket hög servicegrad och mycket nöjda kunder/brukare.

Nämnden har en relativt liten verksamhet i förhållande till andra nämnder och en årlig enkätundersökning bedöms inte relevant i förhållande till nämndens ansvarsområde.

Miljö- och byggnadsnämnden ingår även i kommunens årliga kundundersökning.

Förslag till beslut:

att brukarundersökning genomförs 1 gång per mandatperiod istället för 1 ggr/år

att kontroll av delegationsbeslut utförs löpande under året vid expediering av beslut istället för stickprov 1ggr/år.

att ekonomisk rapport lämnas till nämnden 6 ggr/år (oförändrat)

**Au 2014-11-11**

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

till miljö- och byggnadsnämnden utan eget yttrande

-----

---forts---

Mbn § 121

Au § 31 Dnr 14/MOB0388 200

**Intern kontrollplan 2015-2018**

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

brukarundersökning genomförs 1 gång per mandatperiod istället för 1 ggr/år

kontroll av delegationsbeslut utförs löpande under året vid expediering av beslut istället för stickprov 1ggr/år.

ekonomisk rapport lämnas vid varje sammanträde med nämnden och nämndens arbetsutskott

Mbn §122

Mbn § 86

Dnr 14/MOB0347

214

**Kittelfjäll 1:64 - detaljplan planbesked**

XXX ansöker om planbesked för justering av tomter samt skapande av större vändplan och eventuellt ny väg inom befintligt planområde.

Sökanden har märkt att det i befintlig detaljplan upptagits för snäva utrymmen för väg och vändplan och önskar därför göra en justering för att området ska blir mer ändamålsenligt och funktionellt.

Ändringen innebär att 1 tomt kommer att utgå.

**Mbn 2014-10-14**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

medverka vid upprättande av detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enl. plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft

genomförs via enkelt planförfarande

planen beräknas kunna antas under våren 2015

- - - -

**Mbn 2014-12-09**

Samrådshandlingar har upprättats

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

genomföra samråd



Mbn § 123

Mbn § 25

Mbn § 71

Mbn § 40

Au § 27

Dnr 13/MOB0112

234

**Kittelfjäll 1:83 - detaljplan**

XXX har inlämnat förfrågan om bygglov och delning av fastighet för uppförande av tre stycken fritidshus.

Ansökan strider mot gällande detaljplan: Kittelfjälls by 1984

**Au 2013-04-16**

Gällande detaljplan medger inte möjlighet till bygglov enligt förfrågan

**Au 2013-04-16**

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta om att detaljplan måste upprättas för att bygglov ska kunna beviljas enligt ansökan

----

**Mbn 2013-05-07**

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

inte bevilja bygglov

uppmana sökanden att inkomma med begäran om upprättande av ny detaljplan

----

**Mbn 2013-06-12**

Sökanden har inkommit med ansökan om upprättande av detaljplan

---forts---

Mbn § 123

Mbn § 25

Mbn § 71

Mbn § 40

Au § 27 Dnr 13/MOB0112 234

**Kittelfjäll 1:83 - detaljplan**

**MBN 2013-06-12**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

medverka till upprättande av ny detaljplan

alla kostnader för planen bekostas av sökanden

planens begränsade omfattning och innehåll innebär att dess genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att kriterierna i MKB-förordningen inte uppfylls. Något behov av en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) bedöms inte föreligga och således ej någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

beslutet upphör att gälla efter två år från beslutet vinner laga kraft

planändringen genomförs med enkelt planförfarande

-----

**Mbn 2014-03-11**

Samrådshandlingar har upprättats

**Mbn 2014-03-11**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

inte godkänna samrådshandlingarna

kräva geoteknisk undersökning samt utredning av slam och skredrisk på grund av närhet till bäck 400 med hänvisning till rapporten om detaljerad stabilitets- och avrinningsförhållanden i Kittelfjäll utförd av SGI 2008.

-----

---forts---

Mbn § 123

Mbn § 25

Mbn § 71

Mbn § 40

Au § 27

Dnr 13/MOB0112

234

**Kittelfjäll 1:83 - detaljplan**

**Mbn 2014-12-09**

Samrådshandlingar har upprättats

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

genomföra samråd

Mbn § 124 Dnr14/ MOB 00417 214  
**Kittelfjäll 1:3 - detaljplan**

Kittelfjäll Utveckling Läringsgatan 18 904 22 Umeå  
ansöker genom XXX om planbesked för camping med servicebyggnader,  
campingstugor, vandrarhemsboende, parkeringsytor och pistmaskinsgarage.

Ansökan avser planbesked enligt ovan samt att på norra sidan väg 1088  
tillskapa tomter för fritidshus samt skidnedfarter för barn och lek område.

Ut/infart till fastigheten: befintlig in/utfart till området nedanför väg 1088.

Vatten- och avlopp: förutsätter kommunalt vatten- och avlopp

Planförutsättningar: Ej planlagt område.  
Området är i den fördjupade översiktsplanen för Kittelfjäll avsett för bostäder

Kulturmiljövården: Riksintresse rörligt friluftsliv

#### Geoteknik och MKB

Översiktligt geotekniskt utredning utfördes 2010 av Tyren´s och en MKB  
upprättades av EMCON i samband med att Cloudberry Village planerade för  
bostäder och område för handel i området.

Enligt den översiktliga geo.utredningen krävs kompletterande undersökningar i  
detaljprojektering för varje projekt att marken består av lösa sediment och  
relativt högt grundvatten vilket gör grundläggningen mer komplicerad.  
Området korsas även av två bäckar som leder vatten från områden ovan väg  
1088.

Förutsättningar för camping/boende i närhet till reningsverket är inte klarlagda i  
dagsläget.

Kommunstyrelsens au har ställt sig positiva till en planläggning av området.

---forts---

Mbn § 124                      Dnr14/ MOB 00417                      214  
**Kittelfjäll 1:3 - detaljplan**

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

medverka till upprättande av detaljplan för campingområde, parkeringsyta och område för pistmaskinsgarage, område nedanför väg 1088.

alla kostnader för detaljplanen betalas av sökanden, Kittelfjäll Utveckling AB

kompletterande geotekniska undersökningar ska utföras som visar vilka åtgärder som krävs avseende bäckar, diken, vägar samt byggnationer inom planområdet.

planen genomförs via normalt planförfarande

skyddszon till reningsverket ska klarläggas under planarbetet, som visar om område för vandrarhem /boende kan ingå i planen.

i dagsläget inte medverka till upprättande av detaljplan för område ovan väg 1088, enligt överenskommelse med sökanden

**Detta beslut enligt Plan- och bygglagen (PBL), kan överklagas hos Länsstyrelsen,  
se bifogade anvisningar**

Mbn § 125

**Delgivningar och redovisning av delegationsbeslut**

**Delgivningar:**

Dnr 13/MOB0336 235

Mark- och Miljodomstolens beslut 2014-10-22 angående mbn-beslut om rivning och sanktionsavgift

**Delegationsbeslut**

Nämnden har 2012-03-13 § 24 beslutat att delegera till nämndens arbetsutskott, ordförande samt förvaltningens tjänstemän att besluta och lämna yttranden i vissa typer av ärenden

Besluten ska redovisas till nämnden

**Redovisning för tiden 2014-10-10 till 2014-12-05**

**Arbetsutskottet -**

**Ordföranden –**

---forts---

Mbn § 125

**Delgivningar och redovisning av delegationsbeslut**

**Miljöinspektör**

Beslut enligt gällande delegationsordning bl a

Registreringar/godkännande, livsmedelsverksamhet

Dispens renhållning

Kompostering av hushållsavfall

Glesare slamtömning/eget omhändertagande av slam

Ändring/inrättande av enskilt avlopp

Inrättande av värmepump

Anmälan/samråd/beslut enligt miljöbalken.

Yttrande enligt alkohollagen m m

Yttranden

**Byggnadsinspektör**

Beslut enligt gällande delegationsordning bl a

Bygglov/anmälan

Certifierad kontrollansvarig, kontrollplan/tekniskt samråd

Startbesked/slutbesked

Förelägganden, yttranden m m

Adresser

Tillstånd att bygga närmare kommunens mark än 4,5 m.

**Mbn 2014-12-09**

**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

godkänna redovisningen av delgivningar och delegationsbeslut

Mbn § 126  
**Meddelanden**

Postlista 15638  
Socialdepartementet 2014-10-13 Remiss på rapport från läkemedelsverket

Postlista 15639  
Kopia på Länsstyrelsens beslut 2014-10-20 angående samråd enligt miljöbalken för breddning av ledningsgator inom Vilhelmina kommun

Postlista 15640  
Länsstyrelsens beslut 20141031 - samråd enligt miljöbalken och dispens från förbudet att framföra motorfordon på snötäckt mark inom förbudsområde

Postlista 15641  
Trafikverket remiss - Funktionellt prioriterat vägnät

Postlista 15642  
Länsstyrelsens beslut 20141104 - föreläggande enligt miljöbalken för enskild väg på fastigheten Käl 1:42

Postlista 15643  
Länsstyrelsen 20141103 - föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av väg på fastigheten Kronoöverloppsmarken 1:1 (Virisen)

Postlista 15644  
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB - anmälan om ändrad verksamhetsutövare

Postlista 15645  
Länsstyrelsen 20141112 - Inspektionsrapport från tillsynsbesök vid Granbergets deponi

Postlista 15646  
Länsstyrelsens beslut 14112 - fråga om inlösen av mark

Postlista 15647  
Länsstyrelsens beslut 141112 - tillstånd att sätta upp reklamskylt vid infarterna till Saxnäs

---forts---



Mbn § 126  
**Meddelanden**

Postpärm 15648

Länsstyrelsens beslut 141113 - samråd enligt miljöbalken för vägförbättring genom Brännaby

Postpärm 15649

Länsstyrelsens beslut 141113 - Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för ombyggnad av ledningsnäs mellan Lövliden och Aronsjö

Postlista 15650

Länsstyrelsen 141113 - Samråd enligt miljöbalken för rasering av telefonstolpar vid Ransaren

Postlista 15651

Länsstyrelsen 20141121 - Föreläggande enligt miljöbalken gällande ombyggnation och förstärkning av Vattenfalls ledningsnät kring Lövliden

**Mbn 2014-12-09**  
**MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR**

notera informationen